

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles à pousser			
40-EL Spirit PPN Modèle à pousser 40 cm a/ 1300W moteur électrique - 22 kg	GEDSABSA1029	329,75	399,00
43-EL Compact Modèle à pousser 43 cm a/ 1500W moteur électrique - 26 kg	GEDSAB1457	495,04	599,00



43-EL Compact

<i>Moteur</i>	Electrique
<i>Châssis de tondeuse</i>	Aluminium (32-EL: ABS & 40 EL Spirit: PPN)
<i>Zone recommandée</i>	40-EL Spirit: 600 m ² 43-EL Compact: 700 m ²
<i>Régl. haut. de coupe</i>	40-EL Spirit: Central (6 positions) 24-75 mm 43-EL Compact: Central (7 positions) 22-80 mm
<i>Guidon</i>	Réglable & Repliable (32-EL non réglable)
<i>Vol. syst. ramassage</i>	40-EL Spirit: 44 L 43-EL Compact: 55 L
<i>Nombre de vitesses</i>	modèle à pousser
<i>Roues</i>	Matière synthétique avec roulements
<i>Sabo TurboStar</i>	Oui

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles à pousser (batteries et chargeur incl.)			
40-ACCU Modèle à pousser PPN 40 cm a/ 700W moteur électrique - 20,5 kg	GEDSAB1781	577,69	699,00
43-ACCU Modèle à pousser 43 cm a/ 700W moteur électrique - 24 kg	GEDSAB1782	742,98	899,00
43-PRO AC Modèle à pousser 43 cm a/ 900W moteur électrique - 32 kg	GADSABSA601020	1.040,50	1.259,00
Modèles autotractées (batteries et chargeur incl.)			
43-ACCU VARIO Autotractée VARIO 43 cm a/ 900W moteur électrique - 34 kg	GEDSABSA521020	966,12	1.169,00
47-ACCU VARIO Autotractée VARIO 47 cm a/ 900W moteur électrique - 36 kg	GEDSABSA521520	1.073,55	1.299,00



43-PRO AC



Batterijen bij 47-ACCU VARIO

Moteur	ACCU: Electriquee Sabo-motor - 700 W ACCU VARIO & PRO AC: Electriquee Sabo-motor - 900 W
Batterie incluse	40-ACCU: lithium-ion 40V 6Ah (1 p.) 43-ACCU: lithium-ion 40V 4Ah (2 p.) 43-ACCU VARIO: lithium-ion 40V 4Ah (2 p.) 47-ACCU VARIO & PRO AC: lithium-ion 40V 6Ah (2 p.), IPX4
Chargeur	Inclus
Temps de charge 0 -> 100%	Batterie 4 Ah: Ca. 95 min. (80 min. avec chargeur rapide) Batterie 6 Ah: Ca. 200 min. (95 min. avec chargeur rapide)
Châssis de tondeuse	40-ACCU: synthétique Autres modèles: aluminium
Zone recommandée	40-ACCU: 170 - 260 m ² 43-ACCU: 250 - 300 m ² 43-ACCU VARIO: jusqu'à 500 m ² 47-ACCU VARIO: jusqu'à 700 m ² 43-PRO AC : jusqu'à 1000 m ² , circa 45 à 55 min.
Régl. haut. de coupe	40-ACCU: Central (6 positions) 24-75 mm 43-ACCU: Central (7 positions) 22-80 mm 43/47-ACCU VARIO & PRO AC: Central (8 positions) 25-80 mm
Guidon	Réglable & Repliable (3 positions)
Vol. syst. ramassage	40-ACCU: 44L / 43-ACCU: 55L / 47-ACCU: 65L 43-ACCU VARIO: 45L / 47-ACCU VARIO: 45L
Nombre de vitesses	VARIO: COMFORTDrive 5 vitesses entre 2.0 & 4.0 km/h Autres modèles: modèle à pousser
Roues	Matière synthétique avec roulements 43-PRO AC: Aluminium avec roulements
Système mulching	Disponible en option pour 43-ACCU VARIO et 47-ACCU VARIO & PRO AC

Accessoires tondeuses accu

Batterie extra 40V 4Ah	BATSABSA11780	256,20	310,00
Batterie extra 40V 6Ah	BATSABSA12250	316,53	383,00
Chargeur extra	BATSABSA11781	123,14	149,00
Kit mulching pour 43-ACCU VARIO	MULSABBSA643	143,80	174,00
Kit mulching pour 47-ACCU VARIO	MULSABBSA644	147,11	178,00



40-ACCU



Commandes vitesse vario + info accu et marche/arrêt





43-ACCU VARIO

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles à pousser			
40-Spirit PPN Modèle à pousser 40 cm a/ 3.0 Cv moteur B&S - 22 kg	GBDSABSA201219	387,60	469,00
43-Compact Modèle à pousser 43 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S - 28,5 kg	GBDSABSA201019	495,04	599,00

Modèles autotractées

43-A Economy Autotractée 43 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S - 35 kg	GBASABSA211020	635,54	769,00
--	----------------	--------	---------------


 40-SPIRIT	Moteur	40-Spirit: B&S EXI - 3.0 Cv / 2.1 Kw - Démar. manuel 43-Compact: B&S - 3.5 Cv / 2.6 Kw - READYstart 43-A Economy: B&S EXI - 3.5 Cv / 2.6 Kw - READYstart
	Châssis de tondeuse	Aluminium (40-Spirit: PPN)
 43-COMPACT	Largeur de travail	43 cm (40-Spirit: 40cm)
	Zone recommandée	40-Spirit: 700 m ² 43-Compact: 800 m ² 43-A Economy: 1000 m ²
	Régl. haut. de coupe	40-Spirit: Central (6 positions) 24-75 mm 43-Compact: Central (7 positions) 22-80 mm 43-A Economy: Central (8 positions) 25-80 mm
	Guidon	Réglable & Repliable, 3 positions
	Vol. syst. ramassage	40-Spirit: 44 L 43-Compact (E): 55 L 43-A Economy: 65 L
	Nombre de vitesses	40-Spirit & 43-Compact: Modèle à pousser 43-A Economy: COMFORTDrive 1 vitesse 3.6 km/h
	Roues	Matière synthétique avec roulements
	Sabo TurboStar	Oui
	Système mulching	Disponible en option

Accessoires tondeuses à essence 40/43 cm

Kit mulching pour 40-Spirit	MULSABSA575	85,95	104,00
Kit mulching pour 43-Compact	MULSABSA571	110,74	134,00
Kit mulching pour 43-A Economy	MULSABBSA632	97,52	118,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles autotractées			
47-VARIO Autotractée Vario 47 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S - 38 kg	GBASABSA221519	825,62	999,00
47-VARIO E Autotractée Vario 47 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S E-Start - 42 kg	GBASABSA221619	1.073,55	1.299,00

 47-VARIO E	Moteur	47-Vario: B&S - 3.5 Cv / 2.8 Kw - READYstart 47-Vario E: B&S - 3.5 Cv / 2.8 Kw - élect. READYstart
	Châssis de tondeuse	Aluminium
	Largeur de travail	47 cm
	Zone recommandée	47-Vario (E): 1500 m ²
	Régl. haut. de coupe	Central (8 positions) 25-80 mm
	Guidon	Réglable & Repliable, 3 positions
	Vol. syst. ramassage	65 L
	Nombre de vitesses	47-Vario (E): COMFORTDrive 7 vitesses entre 2.7 & 4.3 km/h
	Roues	Matière synthétique avec roulements
	Sabo TurboStar	Oui
	Système mulching	Disponible en option

Accessoires tondeuses à essence 47 cm

Kit mulching pour 47 cm sans BBC	MULSABBSA625	81,82	99,00
----------------------------------	--------------	-------	--------------

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles autotractées			
54-VARIO Autotractée Vario 54 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S - 48 kg	GBASABSA222520	1.032,23	1.249,00
54-VARIO E Autotractée Vario 54 cm a/ 3.5 Cv moteur B&S E-Start - 51 kg	GBASABSA222620	1.197,52	1.449,00
54-K VARIO B BBC & Vario autotractée. 54 cm a/ 4.0 Cv moteur Yamaha - 56 kg	GBASABSA222720	1.321,49	1.599,00



54-K VARIO E

Moteur	54-Vario: B&S - 3.5 Cv / 2.8 Kw - READYstart 54-Vario E: B&S - 3.5 Cv / 2.8 Kw - élect. READYstart 54-K Vario B: YAMAHA OHC - 4.0 Cv / 3.2 Kw - Démar. manuel
Châssis de tondeuse	Aluminium
Largeur de travail	54 cm
Zone recommandée	2500 m ²
Régl. haut. de coupe	Central (8 positions) 20-95 mm
Guidon	Réglable & Repliable, 3 positions
Vol. syst. ramassage	75 L
Nombre de vitesses	54-Vario (E): 7 vitesses entre 2.7 & 4.8 km/h 54-K Vario B: 7 vitesses entre 2.7 & 4.8 km/h
Roues	Matière synthétique avec roulements
Sabo TurboStar	Oui
Système mulching	Disponible en option
Frein de lame	Sur modèle 54-K VARIO B

Accessoires tondeuses à essence 54 cm

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

Kit mulching pour 54 cm sans BBC

MULSABSA609 104,96 **127,00**

Kit mulching pour 54-K VARIO B

MULSABSA610 101,65 **123,00**



54-VARIO B



54-VARIO

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
JS 63 VARIO Tondeuse mulching autotractée 53 cm - 4.5 Cv B&S OHV - 37,5 kg	GBASABSA222019	709,92	859,00



JS 63 VARIO

Moteur	JS 63 VARIO: B&S OHV - 4.5 Cv / 3.2 Kw - 4-temps
Châssis de tondeuse	JS-série: Acier
Largeur de travail	JS-série: 53 cm
Zone recommandée	JS-série: 2000 m ²
Régl. haut. de coupe	JS-série: Par roue, 7 positions, 20-97 mm
Sens de rotations	Droite
Guidon	Réglable & Repliable, 3 positions
Nombre de vitesses	JS-série: Vario 2.5 - 5.2 km/h
Commandes	Ergonomique
Roues	Matière synthétique avec roulements
Système mulching	JS-série: de standard
Sécurités	Arrêt moteur

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèles à pousser				
43-PRO Modèle à pousser 43 cm ramassage a/ 3.5 Cv OHV moteur B&S - 33 kg		GPDSABSA301020	825,62	999,00
Modèles autotractées				
47-PRO VARIO Vario autotractée 47cm ramassage a/ 4.5 Cv moteur Subaru - 50,5 kg		GPASABSA321520	1.321,49	1.599,00
54-PRO VARIO Vario autotractée 54 cm a/ 4.5 Cv B&S - 54 kg		GPASABSA322520	1.486,78	1.799,00
54-PRO K VARIO B PLUS BBC & Vario 54 cm a/ 4.5 Cv Yamaha - 63 kg		GPASABSA322720	1.652,07	1.999,00
	Moteur	43-PRO: B&S - 3.5Cv / 2.4 Kw - 4-temps 47-PRO VARIO: SUBARU OHC - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps 54-PRO VARIO: B&S OHV - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps 54-PRO K VARIO B PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps		
	Châssis de tondeuse	Aluminium avec blindage en acier		
	Largeur de travail	43-PRO: 43 cm 47-PRO: 47 cm 54-PRO: 54 cm		
	Zone recommandée	43-PRO: 1500 m ² 47-PRO: 2500 m ² 54-PRO: 3500 m ² (sauf modèles PLUS: 4000 m ²)		
	Régl. haut. de coupe	43-PRO: Central, 9 positions, 20-80 mm 47-PRO VARIO: Par roue, 7 positions, 25-80 mm 54-PRO: Par roue, 8 positions, 15-95 mm		
	Guidon	Construction professionnelle renforcée, repliable et réglable en hauteur & standard avec système ANTI-VIB (sauf 43 cm)		
	Vol. syst. ramassage	43-PRO & 47-PRO: Nylon, 65 L 54-PRO: Nylon, 75 L		
	Cont. rés. carburant	1,2 L (sauf modèles PLUS: 6 L)		
	Nombre de vitesses	43-PRO: Modèle à pousser 54-PRO A: 1 vitesse, 3.8 km/h Modèles VARIO: VARIO (7 vitesses) 2.7-4.8 km/h		
	Roues	Acier et montées sur paliers		
	Sabo TurboStar	Oui		
	Sécurités	Arrêt moteur		
	BBC accouplement de lames	Standard sur 54-PRO K VARIO B		
	Autres spécifications	<u>Niveau de puissance sonore garanti : Mesuré selon EN 2000/14/EC</u> 43-PRO: LWA = 96 dB(Ar) 54-PRO: LWA = 98 dB(Ar) <u>Niveau d'émission de pression acoustique: Mesuré sur le site de l'opérateur conformément à la norme EN ISO5395 (incertitudes de</u> 54-PRO K ...: LpA = 86 dB(Ar) Autres modèles: LpA = 84 dB(Ar) <u>Vibration sur le guidon: Mesurée conformément à la norme EN ISO5395 (incertitudes de mesure: conformément à la norme EN12096)</u> 43-PRO: ahw = 7,0 m/s ² (incertitudes de mesure: 3,5 m/s ²) 47-PRO VARIO: ahw = 3,5 m/s ² (incertitudes de mesure: 1,7 m/s ²) Autres modèles: ahw = 2,5 m/s ² (incertitudes de mesure: 1,3 m/s ²)		
				
				

54-PRO K VARIO B PLUS

47-PRO VARIO

43-PRO

Accessoires tondeuses à essence profi

Kit mulching pour 43-PRO	MULSABBSA645	135,54	164,00
Kit mulching pour 47-PRO	MULSABBSA631	102,48	124,00
Kit mulching pour 54-PRO	MULSABBSA612	110,74	134,00
Kit mulching pour 54-PRO K VARIO B PLUS	MULSABBSA610	101,65	123,00
Défecteur pour 54-PRO	DEFSABBSA592	110,74	134,00

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

		Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Modèle à pousser éjection latérale				
43-PRO S Modèle à pousser 43 cm éjection latérale a/ 4.5 Cv moteur B&S OHV - 29,5 kg		GPDSAB1664	908,26	1.099,00
Modèles autotractées éjection latérale				
52-PRO S A Autotractée 52 cm éjection latérale a/ 4.5 Cv B&S - 46 kg		GPASABSA312020	1.238,84	1.499,00
52-PRO S K A PLUS Autotractée 52 cm éjection latérale a/ 4.5 Cv Yamaha - 51 kg		GPASABSA312120	1.486,78	1.799,00
Modèles autotractée mulching				
53-PRO M VARIO YAM Autotractée 53 cm Mulching a/ 4.5 Cv Yamaha - 51,5 kg		GPASABSA322020	1.404,13	1.699,00
	Moteur	43-PRO S: B&S OHV - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps 52-PRO S A: B&S OHV - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps 52-PRO S K A PLUS: YAMAHA OHC - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps 53-PRO M VARIO YAM: YAMAHA OHC - 4.5Cv / 3.2 Kw - 4-temps		
	Châssis de tondeuse	Aluminium avec blindage en acier; 53-PRO M: Acier		
	Largeur de travail	43-PRO S: 43 cm 52-PRO: 52 cm 53-PRO: 53 cm		
	Zone recommandée	43-PRO S: 2000 m ² 52-PRO S A: 4000 m ² 52-PRO S K A PLUS & 53-PRO M: 5000 m ²		
	Régl. haut. de coupe	43-PRO S: Par roue, 5 positions, 35-75 mm 52-PRO: Par roue, 7 positions, 25-80 mm 53-PRO: Par roue, 7 positions, 30-95 mm		
	Guidon	Construction professionnelle renforcée et réglable en hauteur & standard avec système ANTI-VIB (sauf 43 cm)		
	Type de tondeuse	Ejection latérale - 53-PRO M: Mulching		
	Cont. rés. carburant	43-PRO S & 52-PRO S A & 53-PRO: 1,2 L 52-PRO S K A PLUS: 6 L		
	Nombre de vitesses	43-PRO S: Modèle à pousser 52-PRO: 1 vitesse, 4,2 km/h 52-PRO S K A PLUS: Vario: 2,9-4,8 km/h 53-PRO: Vario: 2,6-4,1 km/h		
	Commandes	Ergonomique		
	Système mulching	43-PRO S: pas possible 52-PRO: En option 53-PRO: De standard		
	Sabo TurboStar	Oui		
	Sécurités	Arrêt moteur		
	BBC lamekoppeling	Standard sur 54-PRO K VARIO B		
	Autres spécifications	Niveau de puissance sonore garanti : Mesuré selon EN 2000/14/EC 43-PRO S: LWA = 96 dB(Ar) 52-PRO: LWA = 98 dB(Ar) <u>Niveau d'émission de pression acoustique: Mesuré sur le site de l'opérateur conformément à la norme EN ISO5395 (incertitudes de</u> 43-PRO S: LpA = 84 dB(Ar) 52-PRO: LpA = 83 dB(Ar) <u>Vibration sur le guidon: Mesurée conformément à la norme EN ISO5395 (incertitudes de mesure: conformément à la norme EN12096)</u> 43-PRO S: ahw = 3,4 m/s ² (incertitudes de mesure: 1,7 m/s ²) 52-PRO: ahw = 2,5 m/s ² (incertitudes de mesure: 1,3 m/s ²)		

Accessoires tondeuses à essence profi

Kit mulching pour 52 cm éjection latérale

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

MULSABBSA633 128,93 **156,00**

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
Scarificateurs électriques			
35-V EL Scarificateur électrique 35 cm a/ 1.6 Kw moteur électrique - 20 kg	VEDSAB726	329,75	399,00
Scarificateurs à essence			
38-BV Scarificateur à essence 38 cm a/ 3.0 Cv moteur B&S - 37 kg	VBDSABSA230820	660,33	799,00
Scarificateurs à essence Profi			
45-220 Scarificateur professionnel à essence 45 cm a/ 5.0 Cv moteur B&S - 44,5 kg	VBDSABSA331520	1.238,84	1.499,00



45-220

Moteur	35-V EL: Electrique - 1600 Watt 38-BV: Essence B&S OHV - 3.0 Cv / 2.3 Kw 45-220: Essence B&S Intek OHV - 5.0 Cv / 3.7 Kw
Châssis	Aluminium (sauf 35-V EL: ABS)
Largeur de travail	35-V EL: 35 cm - 15 lames 38-BV: 38 cm - 15 lames 45-220: 45 cm - 19 lames
Zone recommandée	35-V EL: 700 m ² 38-BV: 1500 m ² 45-220: 4000m ²
Régl. prof. de travail	En continu
Ramassage	En option (sauf 45-220 : pas de ramassage possible)
Roues	Montées sur paliers
Type de lames	35-V EL: Cou-teaux fixes en étoile en acier trempé à 3 dents 38-BV & 45-220: Cou-teaux fixes en étoile, acier trempé, à 8 dents

Accessoires scarificateurs

Système de ramassage FS35 V EL
Système de ramassage FS38 BV/EV

Les prix pour les options sont indicatifs et peuvent être adaptés (verrez dealerzone).

OPVSABSA350	85,12	103,00
OPVSABSA561	75,21	91,00



35-V EL, avec bac à ramassage



38-BV

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
BC-30 Coupe-bordure accu - 40 V - 2,2 kg (chargeur et batterie non inclus)	BADSABSA561020	90,08	109,00



Moteur	40 V DC Moteur à brosses
Étranglement	Lus (réglable)
Réglage des tiges	Télescopique
Largeur de coupe	30 cm
Tête de fil	Fil double face
Extension de fil	Par attaque au sol
RPM	6000 T/min (réglable de 0 à maximum)
Poids sans accu	2,2 kg
Pression acoustique mesurée (LpA)	78 dB(A)
Pression acoustique garantie (LWA)	96 dB(A)
Vibration main-bras	< 2,5 m/s ²
Temps de travail (4Ah accu)	< 40 min en fonction de l'usage
Temps de travail (6Ah accu)	< 60 min en fonction de l'usage
Chargeur et batterie	Non inclus

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
HC-61 Taille haie accu- 40 V - 2,7 kg (chargeur et batterie non inclus)	HSESABSA560020	90,08	109,00



Moteur	40 V DC Moteur à brosses
Longueur de la lame	61 cm
Espacement des dents	27 mm
Tourniquet à poignée arrière	Oui
Poids sans accu	2,7 kg
Pression acoustique mesurée (LpA)	78,6 dB(A)
Pression acoustique garantie (LWA)	100 dB(A)
Vibration main-bras	< 2,5 m/s ²
Temps de travail (4Ah accu)	< 80 min en fonction de l'usage
Temps de travail (6Ah accu)	< 120 min en fonction de l'usage
Chargeur et batterie	Non inclus

	Art.nr.	€ Excl. BTW	€ Incl. BTW
LB-660 Souffleur de feuilles accu - 40V - 1,9 kg (chargeur et batterie non inclus)	BBESABSA560520	81,82	99,00



Moteur	40 V DC Moteur à brosses
Vitesse max.	49 m/s (réglable de 0 à maximum)
Volume d'air	660 m ³ /u
Force aérienne	7 N
Contrôleur de vitesse	Ja
Poids sans accu	1,9 kg
Pression acoustique mesurée (LpA)	87,6 dB(A)
Pression acoustique garantie (LWA)	104 dB(A)
Vibration main-bras	< 2,5 m/s ²
Temps de travail (4Ah accu)	< 26 min en fonction de l'usage
Temps de travail (6Ah accu)	< 40 min en fonction de l'usage
Chargeur et batterie	Non inclus

Accessoires machines accu (ce sont les mêmes batteries qu'avec les tondeuses à gazon à batterie Sabo)

Batterie 40V 4Ah	BATSABSA11780	256,20	310,00
Batterie 40V 6Ah	BATSABSA12250	316,53	383,00
Chargeur	BATSABSA11781	123,14	149,00