

	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* Velke WVH36FS600RE Tondeuse Pro ZTR - 91cm éj. lat. - 18.5 Cv 2cyl. Kawa EL	PHBWRIWVH36FS600RE	6.000,00	7.260,00

*** Jusqu'à épuisement du stock**



<i>Moteur</i>	Kawasaki FS600 REC/ELEC - 2 cyl. 18.5 Cv - démar. électr.
<i>Vol. rés. hydraulique</i>	22,71 ltr.
<i>Largeur de travail</i>	91.4 cm
<i>Type de tondeuse</i>	Tondeuse professionnelle avec éjection latérale
<i>Châssis tondeuse</i>	Acier
<i>Epaisseur tondeuse</i>	5 mm
<i>Régl. haut. de coupe</i>	Par roue
<i>Modèle d'embrayage</i>	Electro-magnétique
<i>Cont. rés. carburant</i>	21 ltr.
<i>Entraînement</i>	Transmission hydrostatique avec actionnement actif
<i>Vitesse en avant</i>	12.0 km/h
<i>Vitesse en arrière</i>	6.9 km/h
<i>Taille roues avant</i>	9 x 3.50-4
<i>Taille roues arrière</i>	18 x 6.50-8
<i>Longueur</i>	1880 mm
<i>Largeur</i>	927 mm
<i>Hauteur</i>	1080 mm
<i>Direction</i>	Transmission hydrostatique séparée gauche/droite sur les roues arrières
<i>Filtre à air</i>	Elément sec avec prefiltre
<i>Poids</i>	254 kg

Accessoires Velke

Kit mulching "Baffles" voor 36" (lame non inclus)	MULWRI95470002	247,93	300,00
Velke Sulky "Stand-on" avec 1 roue	SULWRIVK2002WV	380,17	460,00
Velke Sulky "Stand-on" avec 2 roues	SULWRIVKX23WV	404,96	490,00
Paire de roues tweel 18x8.5 (les pneus standard ne seront pas retournés)	WIEWRI72410097	636,36	770,00

Autres lames de tondeuse: voir à l'arrière



Roues tweel 18x8.5



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
STANDER Intensity a/ Plateau de coupe Aero Core			
* STANDER I WSTN36SFX600E ZTR a/ 91cm éj. lat. & 19 Cv 2cyl. Kawa EL ACTION	FBHWRIWSTN36SFX600E	6.197,52	7.499,00
SPORT Intensity a/ Plateau de coupe Aero Core			
SPORT I WSPN36SFX600E ZTR a/ 91cm éj. lat. & 19 Cv 2cyl. Kawa EL	FBHWRIWSPN36SFX600E	9.735,54	11.780,00
SPORT I WSPN36RFX600E ZTR a/ 91cm éj. arr. & 19 Cv 2cyl. Kawa EL	FBHWRIWSPN36RFX600E	9.735,54	11.780,00
SPORT I WSPN48SFX730E ZTR a/ 122cm éj. lat. & 23.5 Cv 2cyl. Kawa EL	FBHWRIWSPN48SFX730E	10.454,55	12.650,00
SPORT I WSPN48RFX730E ZTR a/ 122cm éj. arr. & 23.5 Cv 2cyl. Kawa EL	FBHWRIWSPN48RFX730E	10.454,55	12.650,00
SPORT Intensity s/ Plateau de coupe Aero Core			
* SPORT I WSES52FX600E ZTR a/ 132cm éj. lat. & 19 Cv 2cyl. Kawa EL	FBHWRIWSES52FX600E	10.000,00	12.100,00

* Jusqu'à épuisement du stock



Stander I WSTN36SFX600E - 91cm éj. lat.



Sport I WSPN36SFX600E - 91cm éj. lat.



Sport I WSPN48RFX730E - 122cm éj. arr.

Moteur	FX600E-CE: Kawasaki - 2 cyl. OHV - 19 Cv - démar. électr. FX730E-CE: Kawasaki - 2 cyl. OHV - 23.5 Cv - démar. électr.
Vol. rés. hydraulique	22,71 ltr.
Largeur de travail	WSTN36... / WSPN36...: 91 cm WSPN48...: 122 cm WSES52...: 132 cm
Type de tondeuse	Tondeuse frontale avec éjection latérale & arrière pourvue d'un siège pour l'utilisateur (pas de siège chez Stander Intensity).
Châssis tondeuse	Acier
Epaisseur tondeuse	5 mm
Régl. haut. de coupe	Central
Mod. d'embrayage	Electro-magnétique
Cont. rés. carburant	21 ltr. Essence
Entraînement	Transmission hydrostatique avec actionnement actif
Vitesse en avant	12.0 km/h
Vitesse en arrière	7.0 km/h
Taille roues avant	11 x 4.00-5
Taille roues arrière	WSTN36... / WSPN36...: 18 x 8.50 - 10 WSPN48...: 18 x 10.50 - 10 WSES52...: 18 x 10.50 - 10
Dimensions (Lo x La)	WSTN36...: 1575 x 927 mm WSPN36...: 1664 x 927 mm WSPN48...: 1511 x 1245 mm WSES52...: 1511 x 1346 mm
Direction	Transmission hydrostatique séparée gauche/droite sur les roues arrière
Filtre à air	Elément sec avec prefiltre
Poids	WSTN36...: 325 kg WSPN36...: 350 kg WSPN48...: 390 kg WSES52...: 395 kg

Accessoires Sport Intensity s/ Plateau de coupe Aero Core

Wright Kit mulching 36" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95480005	247,93	300,00
Wright Kit mulching 48" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95430009	305,79	370,00
Kit mulching "Baffles" pour 52" éj. Lat. (132cm éj. lat.) (pas pour plateau de coupe Aero Core, lame non inclus)	MULWRI95440003	330,58	400,00
Paire de roues tweel 18x8.5 (les pneus standard ne seront pas retournés)	WIEWRI72410097	636,36	770,00

Remarque: avec une tondeuse de 91 cm (36"), la largeur de voie est supérieure à la largeur de coupe

Autres lames de tondeuse: voir à l'arrière



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* Sport X WSPX52SFX730E ZTR a/ 132cm éj. lat. & 23.5 Cv 2cyl. Kawa E-start	FBHWRIWSPX52SFX730E	10.933,88	13.230,00
Sport X WSPX61SFX730E ZTR a/ 155cm éj. lat. & 23.5 Cv 2cyl. Kawa E-start	FBHWRIWSPX61SFX730E	11.256,20	13.620,00

* Jusqu'à épuisement du stock



Sport X WSPX52SFX730E - 132cm éj. lat.



Sport X WSPX52SFX730E - 132cm éj. lat.

Moteur	FX730E-CE: Kawasaki - 2 cyl. OHV - 23.5 Cv - démar. électr.
Vol. rés. hydraulique	22,71 ltr.
Largeur de travail	WSPX52FX730E : 132 cm WSPX61FX730E : 155 cm
Type de tondeuse	Tondeuse frontale éjection latérale pourvue d'un siège pour l'utilisateur
Châssis tondeuse	Acier
Epaisseur tondeuse	5 mm
Régl. haut. de coupe	Central
Modèle d'embrayage	Electro-magnétique
Cont. rés. carburant	21 ltr.
Entraîn. de lame	Courroie
Entraînement	Transmission hydrostatique avec actionnement actif
Vitesse en avant	15.0 km/h
Vitesse en arrière	9.0 km/h
Taille roues avant	13 x 5.00-5
Taille roues arrière	20 x 10.00-8
Dimensions (Lo x La)	WSPX52FX730E : 1727 x 1346 mm WSPX61FX730E : 1790 x 1575 mm
Direction	Transmission hydrostatique séparée gauche/droite sur les roues arrières
Filtre à air	Elément sec avec prefiltre
Poids	WSPX52FX730E : 436 kg WSPX61FX730E : 467 kg

Accessoires Sport X

Wright Kit mulching 52" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95440011	330,58	400,00
Wright Kit mulching 61" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95450011	371,90	450,00
Paire de roues tweel 18x8.5 (les pneus standard ne seront pas retournés)	WIEWRI72410097	636,36	770,00

Autres lames de tondeuse: voir à l'arrière



Roues tweel 18x8.5



	Code de commande	€ TVA excl.	€ TVA incl.
* Midmount Z WZ52RFX850E ZTR a/ 132cm éj. arr. & 27 Cv 2cyl. Kawa E-start	FBHWRIWZ52RFX850E	10.826,45	13.100,00
Midmount Z WZ61FX850E ZTR a/ 155cm éj. lat. & 27 Cv 2cyl. Kawa E-start	FBHWRIWZ61SFX850E	11.033,06	13.350,00
* Midmount Z WZ61RFX850E ZTR a/ 155cm éj. arr. & 27 Cv 2cyl. Kawa E-start	FBHWRIWZ61RFX850E	11.115,70	13.450,00

* Jusqu'à épuisement du stock



Moteur	Kawasaki FX850 ELEC HD AC - 2 cyl. OHV - 27.0 Cv - démar. électr.
Vol. rés. hydraulique	22,71 ltr.
Largeur de travail	WZ52(R)FX850E : 132 cm WZ61(R)FX850E : 155 cm
Type de tondeuse	Tondeuse frontale éjection latérale et arrière pourvue d'un siège pour l'utilisateur
Châssis tondeuse	Acier
Epaisseur tondeuse	5 mm
Régl. haut. de coupe	Central
Modèle d'embrayage	Electro-magnétique
Cont. rés. carburant	55 ltr.
Entraîn. de lame	Courroie
Entraînement	Transmission hydrostatique avec actionnement actif
Vitesse en avant	21.0 km/h
Vitesse en arrière	11.0 km/h
Taille roues avant	WZ52(R)FX850E : 13 x 5.00-6 WZ61(R)FX850E : 13 x 6.50-6
Taille roues arrière	WZ52(R)FX850E : 23 x 9.50-12 WZ61(R)FX850E : 24 x 12.0 -12
Dimensions (Lo x La)	WZ52(R)FX850E : 1981 x 1346 mm WZ61(R)FX850E : 1981 x 1575 mm
Direction	Transmission hydrostatique séparée gauche/droite sur les roues arrière
Plateau de conduite	Avec contact de sécurité
Filtre à air	Filtre profi Donaldson
Poids	WZ52(R)FX850E : 548 kg WZ61(R)FX850E : 562 kg


Accessoires Midmount Z

Wright Kit mulching 52" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95440011	330,58	400,00
Wright Kit mulching 61" aero-core deck (lame non inclus)	MULWRI95450011	371,90	450,00

Lames mulching pour plateau de coupe Aero Core

Gator lame mulching heavy duty 16.5", par pièce <i>Pour plateau de coupe 122cm (48") : 3 pièces nécessaires</i>		ORE396735	Voir zone revendeur
Gator lame mulching heavy duty 18", par pièce <i>Pour plateau de coupe 91cm (36") : 2 pièces nécessaires Pour plateau de coupe 132cm (52") : 3 pièces nécessaires</i>		ORE396726	Voir zone revendeur
Gator lame mulching heavy duty 21", par pièce <i>Pour plateau de coupe 155cm (61") : 3 pièces nécessaires</i>		ORE396727	Voir zone revendeur

Lames "High lift" pour plateau de coupe Aero Core

Lame Wright high lift 16.5", par pièce <i>Pour plateau de coupe 122cm (48") : 3 pièces nécessaires</i>		WRI71440002	Voir zone revendeur
Lame Wright high lift 18", par pièce <i>Pour plateau de coupe 91cm (36") : 2 pièces nécessaires Pour plateau de coupe 132cm (52") : 3 pièces nécessaires</i>		WRI71440001	Voir zone revendeur
Lame Wright high lift 21", par pièce <i>Pour plateau de coupe 155cm (61") : 3 pièces nécessaires</i>		WRI71440003	Voir zone revendeur